

Urząd Gminy Brzeziny



Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca ASF

Uwaga Hodowco trzody chlewnej – ASF !



Pamiętaj o myciu i dezynfekcji maszyn, narzędzi i sprzętów po wykonaniu prac polowych mając na względzie ryzyko przeniesienia wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) do swojego gospodarstwa



Zabezpiecz świnię oraz paszę wykorzystywaną do ich żywienia przed dostępem zwierząt dzikich oraz domowych



Wyłóż maty dezynfekcyjne przed wejściami do gospodarstwa i chlewni oraz stosuj środki ochrony osobistej – myj i odkażaj ręce, obuwie oraz stosuj odzież ochronną wykorzystywaną wyłącznie do obsługi świń!

Opracowanie: PIW Kalisz

Fotografie i grafiki: <https://pixabay.com/pl/>



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu ul. Warszawska 63 B, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 7572659, fax: (62) 7577412 e-mail: sekretariat@piwkalisz.pl www.piwkalisz.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu informuje, że w dniach 15 i 16 czerwca 2023 r. wyznaczono trzy nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASP) w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną na terenie kraju, co wskazuje na realne zagrożenie wystąpienia ww. choroby zakaźnej w innych częściach Polski.

W związku z trwającym okresem prac polowych, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu, przypominając o zachowaniu ostrożności podczas ich wykonywania mając na względzie ryzyko przeniesienia wirusa afrykańskiego pomoru świń do gospodarstwa.

Należy bezwzględnie oczyszczać i dezynfekować narzędzia oraz maszyny stosowane w pracach rolniczych zwłaszcza przez osoby prowadzące hodowlę świń. Ponadto hodowcy są zobowiązani do utrzymywania trzody chlewnej, a także przechowywania paszy wykorzystywanej do jej żywienia, w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolnożyjącymi oraz domowymi. Bezwzględnie należy wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami do gospodarstwa oraz do budynków w których utrzymywane są świny. Stosować środki ochrony osobistej wykonując czynności związane z obsługą trzody chlewnej tj. mycie oraz odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej wykorzystywanej wyłącznie w chlewni.